

Многие посетители нашего заповедника обращают внимание на активное усыхание самой красивой породы на «Столбах» — пихты сибирской



С высоты скал можно наблюдать, как все больше становится островков порыжевших, уже мертвых пихтарников на фоне зеленого моря тайги.

Когда вы ходите даже только по наиболее посещаемому круговому маршруту Первый Столб — Дед — Перья — Четвертый и Третий Столбы — Первый Столб, то видите, насколько изменился привычный лес. Появилось много сухих и часто сильно смолоточащих, или, как говорят, «плачущих» пихт.

Проблема эта пришла в заповедник лет десять назад и называется — повреждение пихтовых древостоев полиграфом уссурийским. Сейчас она приобрела катастрофический характер.

Заселение пихтовых насаждений короедом касается огромных территорий. Пришел этот вид лесного вредителя с Дальнего Востока, где он является фоновым и не очень значимым. Он уже вышел за пределы своего естественного ареала и образует очаги массового размножения, приводящие к активному усыханию пихтарников в различных регионах Сибири и Европейской части страны. Наибольший ущерб от этого короеда

испытывает наш край.

Заповедник «Столбы» совместно с Центром защиты леса Красноярского края и при финансовой поддержке ОАО «РУСАЛ Красноярск» в течение последних трех лет проводит лесопатологический мониторинг состояния пихтовых насаждений, поврежденных полиграфом уссурийским. По результатам исследований видно, что в заповеднике продолжается постепенная деградация пихтовых древостоев, приводящая к увеличению общего отпада деревьев, которая сохранится в ближайшие годы.

Отсутствие у полиграфа эффективных паразитов и наличие значительной кормовой базы в виде древостоев пихты способствует равномерному расселению вредителя по насаждениям заповедника. В первую очередь заселяются деревья, ослабленные ржавчинным раком пихты, а также деревья, произрастающие в местах с наибольшей антропогенной нагрузкой.

К сожалению, эффективных мер борьбы с этим энтомовредителем у заповедника нет. Поэтому обращаем особое внимание наших гостей и посетителей, для которых «Столбы» стали вторым домом, что активное усыхание больших площадей пихтовых древостоев — это, в первую очередь, повышение пожароопасной ситуации в целом по территории.

Кроме того, при усыхании деревьев и одновременной неблагоприятной погодной ситуации (порывистом ветре, обильных снегопадах) возможны массовые вывалы деревьев, что может сделать небезопасным пребывание в лесу.

Будьте внимательны во время прогулок, исключите курение и использование открытого огня в виде спичек и зажигалок. Даже одна тлеющая сигарета, брошенная на землю и попавшая на сухую смолистую хвою пихты, может нанести непоправимый вред лесу.

Анастасия КНОРРЕ,

заместитель директора по научной работе ГПЗ «Столбы»

Фото Дмитрия СЕМЕНКОВА